

Könner & Söhnen 8000W Benzin Stromerzeuger 230V/400V KS10000E-1/3



Product price:

1.249,00 € tax included

Product codes:

Reference: 27924

EAN13: 4260405362516

UPC: -

Product short description:

- Baustelle - Benzin - 8000W - Manueller UND elektrischer Anlasser - Einphasig 230V ET Dreiphasig 400V
- AVR 1,5%

Product description:

"**TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT**" Weltweit anerkannt, "die **traditionelle deutsche Qualität** " bildet unsere DNA.

Unsere Spezialisten haben ihre Anstrengungen darauf konzentriert, dass alle Produkte von **spitzenqualität** im Vergleich zu ihren Konkurrenten, sind aber gleichzeitig erschwinglicher und praktischer in Bezug auf Service und Betrieb.

Die Montage aller Produkte erfolgt unter der ständigen Kontrolle von **deutsche Spezialisten in den Fabriken** die Generatoren für die wichtigsten Marken auf den Märkten in Europa und Nordamerika herstellt. Alle **produkte werden getestet** in verschiedenen Phasen der Produktion.

Alle unsere Maschinen erfüllen die **europäische Normen** und weltweiten Standards für Qualität, Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit (einschließlich des Niveaus schädlicher Emissionen und des Geräuschpegels).

Die Motoren, die in den Generatoren, Einachsschleppern und Motorpumpen von "Könner & Söhnen" verwendet werden, sind das Ergebnis einer Auswahl unter den **weltweit führende Hersteller von Motoren**, wir haben uns auf eine gründliche Untersuchung, Langzeittests und die Suche und Beseitigung aller möglichen Fehler in der Produktionsphase konzentriert. Infolgedessen entwickelten wir individuelle Motoren und erwarben eine Lizenz, um sie ausschließlich für die Marke "Könner & Söhnen" unter deren Logo herzustellen. **Jeder Generator, Einachsschlepper und Pumpenmotor hat eine individuelle Seriennummer**, dies ermöglicht es uns **die Qualität kontrollieren** der Herstellung und des Service. Jede Warencharge wird ständig getestet.

Dank einer integrierten "R&D" und unserer 10-jährigen Erfahrung in der Produktion und im Verkauf von Geräten verbessern und führen wir ständig neue **neueste Technologien** in unsere Produkte einfließen lassen und so den Verbrauchern effizientere, umweltfreundlichere, wirtschaftlichere und fortschrittlichere Systeme und Geräte bieten, um ihren Anforderungen gerecht zu werden.

Die **stromaggregate** und Gartengeräte von **Könner & Söhnen** wurden **in Deutschland erstellt** um das Konzept der "populären Technik" als Synonym für **qualität** und erschwinglichen Preis.

Die Produkte "**Könner & Söhnen**" sind das Ergebnis der jahrelangen Erfahrung von **deutsche Spezialisten**.

Könner & Söhnen 8000W Benzin Stromerzeuger 230V/400V KS10000E-1/3

Die Motorisierung

Speziell für die Marke Könner & Söhnen haben deutsche Ingenieure die Motoren der K&S-Serie entwickelt, die stundenlange Tests auf verschiedenen Ebenen durchlaufen haben, weshalb sie so zuverlässig sind.

1-Zylinder-Motor / 18 PS / luftgekühlt

Maximale Leistung bei 230V und 400V: 8000W

Nennleistung bei 230V und 400V: 7500W

Die Motoren von Könner & Söhnen erfüllen alle weltweiten und europäischen Qualitätsstandards, einschließlich des Schadstoffausstoßes und des Geräuschpegels. Dies wird durch europäische Qualitätszertifikate belegt. Jeder Motor und jedes Aggregat hat eine eigene Seriennummer, wodurch wir die Qualität der Produktion und des Service kontrollieren können. Der Generator Die Generatoren von Könner & Söhnen sind mit einem hochwertigen Synchrongenerator mit einer Wicklung aus 100% Kupfer ausgestattet. Nur eine Kupferwicklung kann die maximalen Belastungen ohne jegliche Beschädigung aushalten, um einen langfristigen und zuverlässigen Betrieb des Generators zu gewährleisten. Das Kontrollfeld

Das praktische und ergonomische Bedienfeld des Generators ermöglicht Ihnen eine einfache Steuerung der gesamten Einheit und erfordert keine zusätzlichen Fähigkeiten. Die moderne intelligente LED-Anzeige wird immer die Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden, die Frequenz und die Ausgangsspannung anzeigen. Die Informationen auf dem Display helfen Ihnen, die Auslastung des Geräts zu kontrollieren und den Generator rechtzeitig zu warten, wodurch die Lebensdauer des Betriebs verlängert wird.

Diese Gruppe ist mit folgenden Steckdosen ausgestattet: 1x400V 16A / 1x230V 32A / 1x12V 8.3A

Das Startsystem Mit dem Leichtstartsystem können Sie den Motor schnell und ohne großen Aufwand starten. Um die Bedienung zu erleichtern, haben solche Generatoren zwei Startarten: manuell und elektrisch. Der Treibstoff Die "Könner & Söhnen"-Generatoren sind mit einem erweiterten Kraftstofftank aus Stahl ausgestattet, der die Betriebszeit des Generators ohne Auftanken verlängert. Die Kraftstoffstandanzeige befindet sich zur einfachen Bedienung auf dem Tank. Transport Alle Generatormodelle von Könner & Söhnen sind mit Gummifüßen ausgestattet, um Vibrationen zu reduzieren. Dank des Gummipuffers wird der Arbeitsgenerator den Bodenbelag nicht beschädigen und die Rahmenverkleidung wird nicht verkratzt. Dieses Modell ist mit einem soliden Stahlrahmen mit einem Durchmesser von 32 mm ausgestattet, der dazu dient, den Generator vor verschiedenen Arten von Schäden zu schützen und einen bequemen Transport zu ermöglichen. Der Start

- Sie müssen nur Benzin (bleifrei 95 oder 98) und herkömmliches Öl für Viertaktmotoren (15W40, 1,2 Liter) tanken
- Achte darauf, dass du genügend Öl einfüllst, denn da der Motor mit einer Sicherheitsvorrichtung ausgestattet ist, verhindert ein zu niedriger Ölstand das Starten des Motors
- Öffnen Sie die Benzinzufuhr, drehen Sie den manuellen Choke nach links und starten Sie den Motor, kippen Sie den Choke dann vorsichtig nach rechts
- Prüfen Sie, ob die Batterie richtig angeschlossen ist und starten Sie den Motor, indem Sie den Schlüssel auf ON drehen

Das Gespräch

- Nach 20 Stunden Gebrauch: Öl wechseln + Luft- und Kraftstofffilter sowie Zündkerze reinigen.
- Wiederholen Sie den Vorgang alle 100 Stunden.

Das Zubehör

Sie können mit diesem Produkt nachlegen:

Ein Ölkannister

Eine Auspuffverlängerung

Ein Radsatz (10)

Eine Schutzplane

Ein Steckdosenadapter

Der Kundendienst

Wir garantieren einen umfassenden Support mit Ersatzteilen, Kundendienst und technischem Support.

- Der Stromerzeuger KS10000E-1/3 von Könnert&Söhne profitiert von einem **kundendienst** während **2 Jahre**.
- Das Verfahren ist einfach und schnell: Im Falle einer Panne lassen wir einen Spediteur zu Ihnen kommen, **wir schicken das Produkt an Könnert&Söhne zurück, wo es repariert wird** und schicken es Ihnen kostenlos zurück.

DATENBLATT
Betrieb Thermisch Spannung in Volt 230V & 400V Maximale Leistung in Watt 8000W Nennleistung in Watt 7500 W Frequenz 50 hz Stromstärke 34.78A 230V / 14.45A 400V Steckdosen 1x400V 16A / 1x230V 32A / 1 x 12V 8.3A Treibstoff Benzin Treibstoffkapazität in Litern 25 Ölkapazität in Liter 1.2 Autonomie in Stunden 15h bei 50% Ladung Multifunktionsanzeige Ja Inverter Nicht AVR Ja Parallele Verbindung Nicht Geräuschpegel bei 7 Metern in dB 71 Schalldämpfer Nicht Manueller Start Ja Elektrischer Start Ja Batterie der Gruppe Ja Fernbedienung Nicht Motor KS440 Hubraum in cc. 440 Motorleistung in PS 18 Motorgeschwindigkeit 3000 rpm Ölmangelsicherung Ja Thermischer Schutzschalter Ja Lichtmaschine Kupfer ATS Nicht Schutzklasse IP23M Transport der Gruppe optionaler Radsatz Länge in cm 68 Breite in cm 54.5 Höhe in cm 55 Abmessungen (L x B x H) 68x54.5x55 Gewicht in kg 88 Farbe Blau Garantie in Jahren 2

Product features:

Betrieb: Thermisch

Spannung in Volt: 230V & 400V

Maximale Leistung in Watt: 8 kVA

Nennleistung in Watt: 7.5 kVA

Frequenz: 50 hz

Stromstärke: 34.78A 230V

Steckdosen: 1x400V 16A

Treibstoff: SP 95 oder 98

Treibstoffkapazität in Litern: 25

Ölkapazität in Liter: 1.2

Autonomie in Stunden: 15h bei 50% Ladung
Multifunktionsanzeige: Ja
Inverter: Nicht
AVR: Ja
Parallele Verbindung: Nicht
Geräuschpegel bei 7 Metern in dB: 71
Schalldämpfer: Nicht
Manueller Start: Ja
Elektrischer Start: Ja
Batterie der Gruppe: Ja
Fernbedienung: Nicht
Motor: KS440
Hubraum in cc.: 440
Motorleistung in PS: 18
Motorgeschwindigkeit: 3000 rpm
Ölmangelsicherung: Ja
Thermischer Schutzschalter: Ja
Lichtmaschine: Kupfer
ATS: Nicht
Schutzklasse: IP23M
Transport der Gruppe: optionaler Radsatz
Länge in cm: 68
Breite in cm: 54.5
Höhe in cm: 55
Abmessungen (L x B x H): 68x54.5x55
Gewicht in kg: 88
Farbe: Blau
Garantie in Jahren: 2